

NOTE SUR LES ESPÈCES DU GENRE CERCERIS (HYMEN. SPHEG.)
DANS LA COLLECTION LÉON DUFOUR,

PAR M. A. SHESTAKOV.

Grâce à l'obligeance de M. Berland, il m'a été possible d'étudier la collection L. Dufour qui se trouve au Muséum national d'Histoire naturelle et qui est surtout intéressante par les types des espèces d'Hyménoptères décrites par L. Dufour. Ces espèces sont :

CERCERIS NIGROCINCTA.

(Ann. Soc. Ent. France [3] I, 1853, p. 379.)

La collection contient 2 exemplaires de cette espèce. L'un porte une étiquette avec le chiffre « 30 », l'autre avec l'inscription « Pba Drs ». Ceci signifie, sans doute, « Ponteba Dours ». Malgré la conservation imparfaite de ces exemplaires, on peut constater que le *Cerceris nigrocincta* n'est autre que l'espèce que Radoszkowskyi a décrite comme *Cerceris hispanica* (*Horæ Soc. Ent. Ross.* VI, 1869.) et dont Schletterer a changé ensuite le nom en *Cerceris radoszkowskyi* afin d'éviter des confusions avec le *Cerceris hispanica* Gmel. (*Syst. Nat.* I ps. V, 1789).

CERCERIS BUPRESTICIDA.

(Ann. Sc. nat., s. 2, XV, 1841.)

La collection contient 1 ♂ avec une étiquette marquée « 1170 » et 2 ♀ avec des *Buprestidae* fixées sur la même épingle. Sur l'une d'entre elles il n'y a pas d'étiquette, tandis que l'autre porte l'inscription « hisp. Graells ». Ces 3 exemplaires montrent que la *Cerceris bupresticida* des auteurs plus récents est identique à l'espèce décrite par L. Dufour.

CERCERIS ELEGANS.

(Ann. Soc. Ent. France [3] I, 1853.)

Cette espèce a été nommée par Radoszkowskyi (*Reise Turkestan Fedtschenko*, 1877.) *Cerceris nobilis* pour éviter des confusions avec la *Cerceris elegans* Eversm. (*Bull. Soc. nat. Moscou* XXII, 1849). J'ai proposé pour cette espèce le nom nouveau *Cerceris elegantula* = *C. elegans* Duf. (*nec* Eversm. *nec* Smith) puisque le nom *Cerceris nobilis* devrait devenir le syno-

nyme de *Cerceris solskii* Rad., comme je l'ai constaté dans les *Ann. Musée Zool de l'Ac. Sc. de Russie* XXII, 1917.

Il y en a 4 exemplaires marqués « *Cerceris elegans* Duf. Ponteba Dours » : 2 ♀♀ et 2 ♂♂.

1 ♀ sous l'étiquette « Ponteb Dours » n'est que la même espèce que M. Morice a décrit plus tard (*Trans. of the Entom. Soc. of London* p. 1, 1911.) sous le nom *Cerceris dacica* var. *opulenta*. Cette variété diffère essentiellement de la *C. dacica* par la ponctuation qui est plus fine et par la sculpture de l'aire cordiforme. Mais la différence est encore plus frappante dans la forme du pronotum qui est plutôt pointue et pas arrondie comme chez le *Cerceris dacica*.

L'autre ♀ marquée « Pba Drs » représente un exemplaire très clair du *Cerceris bupresticida*. Il m'était impossible de constater une différence dépassant les variations individuelles dans la sculpture et dans la structure entre cet exemplaire et la commune *Cerceris bupresticida*.

1 ♂ sous l'étiquette « Pba Drs » est un mâle de *Cerceris straminea* Duf.

1 ♂ sous l'étiquette « Ponteb Dours » n'est qu'une espèce du sous-genre *Apiraptrix* m., mais sa conservation défectueuse m'a empêché de faire la détermination.

En conséquence : *Cerceris elegantula* Shest. (1917) = *C. dorsalis* Duf. (*nec* Eversm.) = *C. opulenta* Morice (1911).

CERCERIS STRAMINEA.

(*Ann. Soc. Ent. France* [3] I, 1853.)

Cette espèce est représentée par 1 ♀ avec l'étiquette « Pba Drs ». Le mâle de cette espèce a été décrit par Morice (*Trans. Entom. Soc. of London* p. 1, 1911) comme *Cerceris komarovi*, mais j'ai changé son nom en *Cerceris moricei* : (*Ann. Musée Zool. de l'Ac. Sc. de Russie* XXII, 1917) la description elle-même montrant clairement qu'il s'agit d'une autre espèce.

En conséquence : *Cerceris straminea* Duf. = *C. moricei* Shestk. = *C. komarovi* Morice (*nec* Rad.).

CERCERIS QUADRIMACULATA.

(*Ann. Sc. nat.*, s. 3, XI, 1849.)

La collection contient sous l'étiquette « *Cerceris quadrimaculata* Duf. Madrid Abieg » 2 ♀♀ qui sont tout à fait identiques à celles qui ont été décrites par les auteurs plus récents.

CERCERIS TENUIVITTATA.

(*Ann. Sc. nat.*, s. 3, XI, 1849.)

1 ♂ avec les étiquettes « 20 » et « 1384 h » n'est autre que la bien connue *Cerceris capitata* Smith (*Cat. Hym. Lond.* 1856.).

CERCERIS DORSALIS.

(*Ann. Sc. nat.*, s. 3, XI, 1849.)

Le nom de cette espèce a été changé par Schletterer dans les *Zool. Jahrb.* II, 1887 en *Cerceris pyrenaica* pour éviter une confusion avec le *Cerceris dorsalis* Eversm. (*Bull. Soc. Imp. nat. Moscou* XXII, 1849.)

La collection contient sous l'étiquette : *Cerceris dorsalis* Duf. Salm. hisp. «Pba Dours» 3 exemplaires dont :

1 ♀ avec étiquette «Pba Dours» espèce indépendante, mais conservation trop imparfaite pour permettre une description.

1 ♀ avec étiquette «1526 h» = *Cerceris lunata* Costa.

1 ♀ avec étiquettes «317 ornatus ? au voisin Demargin.» et «Boy Scol» = *Cerceris lunata* Costa.

En conséquence : *Cerceris lunata* Costa = *C. pyrenaica* Schltr. = *C. dorsalis* Duf. (*nec* Eversm.)